



LIFEPAK[®] 20

DEFIBRILLATOR/MONITOR SERIE

Originele accessoires van Physio-Control

LIFEPAK 20 DEFIBRILLATOR/MONITOR SERIE





Authentieke accessoires van Physio-Control

Garandeer de veiligheid van uw personeel en patiënten. Alleen accessoires en disposables van Physio-Control zijn grondig getest met LIFEPAK-producten. Kies voor de vertrouwde naam en het bedrijf dat hier achter staat. Neem voor bestellingen contact op met uw vertegenwoordiger van Physio-Control.

Stroomvoorziening



AC-netsnoer

Voorziet de LIFEPAK 20/20e defibrillator/monitors van stroom en laadt de interne batterij op.

11140-000019 (Europa)



Oplaadbare interne batterij

Te gebruiken als back-up stroomvoorziening.

11141-000112 (LIFEPAK 20e Lithium-ion)

11141-000068 (LIFEPAK 20 NiMH)



Lithium-ion batterij voor CodeManagement Module™

Oplaadbare batterij voor de CodeManagement-module; te gebruiken als back-up stroomvoorziening.

11141-000162 (Lithium-ion)

Accessoires voor ECG-bewaking



ECG-kabel met 5 afleidingen
11110-000066



ECG-kabel met 3 afleidingen
11110-000029



CodeManagement-module te gebruiken met LIFEPAK 20/20e defibrillator/monitor - draadloos

Wordt aan de LIFEPAK 20 of 20e defibrillator aangesloten voor aanvullende draadloze verbinding

11150-000018

CodeManagement-module te gebruiken met LIFEPAK 20/20e defibrillator/monitor - draadloos & capnografie

Wordt aan de LIFEPAK 20 of 20e defibrillator aangesloten voor aanvullende draadloze verbinding en capnografiebewaking

11150-000019



50mm papier voor ECG-printer
11240-000013 (3 rollen/doos)

Cleartrace® ECG-elektrodes

Volwassenen, doorzichtige tape
Verkrijgbaar in de Europese Unie

1700-003 (3/pak)

Therapieaccessoires

Harde paddles en elektrodegel



Standaard afneembare harde paddles voor volwassenen

De paddle plates voor volwassenen kunnen worden verwijderd waardoor de paddles voor kinderen zichtbaar worden.

11130-000045 (Nederlands)

21330-001024 (Vervangingsplate)



SIGNAGEL[®]-elektrodegel

Te gebruiken met harde paddles.

Sterk geleidende, multipurpose elektrolyt voldoet aan alle eisen van de ideale zouthoudende elektrodegel.

21300-005847 (tube 2,2 dl)



Handgrepen voor interne paddles, met afgifteregeling

Te gebruiken met LIFEPAK 15, 12 of 20/20e defibrillator/monitors.

11131-000001 (1 paar)

Interne paddles (1 paar)

Vereist handgrepen voor interne paddles

2,5 cm

11131-000010 (15,9 cm schacht)

3,8 cm

11131-000011 (15,2 cm schacht)

11131-000021 (22,9 cm schacht)

11131-000024 (35,6 cm schacht)

5,1 cm

11131-000012 (14,6 cm schacht)

11131-000022 (22,2 cm schacht)

6,4 cm

11131-000013 (14,0 cm schacht)

11131-000019 (21,6 cm schacht)

8,9 cm

11131-000014 (12,7 cm schacht)

11131-000023 (20,3 cm schacht)



Therapieaccessoires

EDGE System™-elektrodes voor pacing/defibrillatie/ECG met QUIK-COMBO®-stekker

Minimaal 18 maanden houdbaar tenzij anders aangegeven



EDGE System-elektrodes met QUIK-COMBO-stekker

11996-000091 (kabel lengte 60 cm)



EDGE System RTS (radiotransparante) elektrodes met QUIK-COMBO-stekker

11996-000090 (kabel lengte 60 cm)



EDGE System RTS-elektrodes voor kinderen met QUIK-COMBO-stekker

Uitsluitend te gebruiken met handmatige monitor/defibrillators; na verzending minimaal 12 maanden houdbaar.

11996-000093 (kabel lengte 60 cm)



EDGE System-elektrodes met QUIK-COMBO-stekker en REDI-PAK™ preconnect systeem

11996-000017 (kabel lengte 105 cm)



QUIK-COMBO-therapiekabel

11110-000004



FAST-PATCH®-adapterkabel

Te gebruiken met de QUIK-COMBO-therapiekabel.

11110-000053

Overige EDGE System™-elektrodes voor pacing/defibrillatie/ECG



EDGE System-elektrodes met FAST-PATCH-stekker

Mag alleen worden gebruikt met QUIK-COMBO aan FAST-PATCH-adapterkabel (11110-000053).

11996-000092

Accessoires voor CO₂ bewaking

Oridion® Filterlines voor geïntubeerde patiënten

Voor gebruik bij één patiënt



FilterLine® SET

Belangrijkste toepassingen: OK, spoedafdeling, reanimatieteams, transport.

Volwassenen/kinderen

11996-000081 (25/pak, 200 cm)

11996-000164 (25/pak, 400 cm)



FilterLine H SET

Belangrijkste toepassingen: intensive care, bevochtigde omgevingen

Volwassenen/kinderen

11996-000080 (25/pak, 200 cm)

Volwassenen/neonaten

11996-000001 (25/pak, 200 cm)

Oridion Filterlines voor niet-geïntubeerde patiënten

Voor gebruik bij één patiënt



Smart CapnoLine® Plus

Belangrijkste toepassingen: procedurele sedatie, procedures aan maag en slokdarm, bewaakte anesthesie, noodhulp, spoedafdeling, reanimatieteams.

Volwassenen met O₂

11996-000163 (25/pak, 200 cm)

11996-000167 (100/pak, 200 cm)

11996-000165 (25/pak, 400 cm)

Volwassenen zonder O₂

11996-000162 (25/pak, 200 cm)

11996-000166 (100/pak, 200 cm)



Smart CapnoLine

Belangrijkste toepassingen: procedurele sedatie, noodhulp, spoedafdeling, reanimatieteams..

Kinderen met O₂

11996-000128 (25/pak, 200 cm)

Kinderen zonder O₂

11996-000120 (25/pak, 200 cm)

Accessoires voor SpO₂-bewaking

Masimo LNC® herbruikbare patiëntenkabels



LNC-patiëntenkabel

- 11171-000024** (122 cm)
- 11171-000016** (305 cm)
- 11171-000025** (427 cm)
- 11171-000027** (122 cm verlenging)

Met Masimo LNC-patiëntenkabel compatibel alleen SpO₂-sensors



LNC-plaksensor

Voor gebruik bij één patiënt. (20/doos)

- 11171-000019** (volw/kind > 30kg)
- 11171-000029** (neo/kind)
- 11171-000028** (neo/volw)
- 11171-000031** (baby)



LNC herbruikbare sensor

- 11171-000017** (volw)
- 11171-000018** (kind)



LNC herbruikbare zachte sensor

- 11171-000052** (volw)

Masimo Direct Connect herbruikbare directe sensors en kabels



Herbruikbare Direct Connect zachte sensor

- 11171-000051** (volw)

Accessoires voor SpO₂-bewaking

Masimo® LNOP-patiëntenkabels



LNOP-patiëntenkabel

11171-000006 (122 cm)

11171-000008 (244 cm)

11171-000009 (366 cm)

Met Masimo LNOP-patiëntenkabel compatibele SpO₂-sensors



LNOP herbruikbare sensor

11171-000007 (volw)

11171-000010 (kind)



LNOP-plaksensor (20/doos)

11171-000011 (volw)

11171-000012 (kind)



LNOP-plaksensor (20/doos)

11171-000014 (neo/kind)

11171-000013 (Neo)

Aanvullende accessoires en adapterkabels



Herbruikbare afscherming tegen omgevingslicht

11171-000054 (5/pak)



Disposable afscherming tegen omgevingslicht

11171-000055 (10/pak)

Accessoires voor SpO₂-bewaking

Masimo aan Nellcor-adapter



MNC-1 adapterkabel

Hiermee kunnen speciaal geconfigureerde LIFEPAK 20e defibrillator/monitors met Masimo SpO₂ op Nellcor-sensors worden aangesloten

11996-000183 (305 CM)

11996-000198 (122 CM)

Masimo aan Nellcor-adapter compatibele SpO₂-sensors



DURASENSOR herbruikbare sensor

11996-000060 (volw)

DURA-Y multisite herbruikbare sensor

11996-000106 (≥ 1 kg)



Oxiband herbruikbare sensor

Inclusief 50 wegwerpplaksensors

11996-000061 (volw/neo)

11996-000062 (kind/baby)



Oxisensor II plaksensors (24/doos)

11996-000113 (volw, 46 cm)

11996-000114 (volw, 91 cm)

11996-000116 (kind, 46 cm)



Oxisensor II plaksensors (24/doos)

11996-000115 (baby, 46 cm)

11996-000117 (neo/volw, 46 cm)

Draagtassen en montageopties



Standaarddraagtas/opbergsysteem voor accessoires
Met rechter- en linkervakken voor het opbergen van extra accessoires.
11260-000018



Draagtas voor LIFEPAK 20/20e defibrillator met CMM module
Met rechter- en linkervakken voor extra opbergruimte voor accessoires. Te gebruiken met een LIFEPAK 20/20e apparaat met CodeManagement-module.
11260-000045



Bovenvak
Voor extra opbergruimte: zit in plaats van standaardpaddles.
11260-000020

Schouderband voor standaarddraagtas
Inclusief montagesteunen en schroeven.
11260-000019



Docking Station
Wordt aangesloten op de crash cart om de LIFEPAK 20/20e defibrillator/monitor veilig op zijn plaats te vergrendelen
21330-000996

Accessoirevak aan de rechterkant
Wordt aangesloten op de LIFEPAK 20/20e defibrillator/monitors en biedt ruimte voor artikelen zoals de QUIK-COMBO therapiekabel, elektrodes en SIGNAGEL elektrodegel.
11260-000016

Trainingsmiddelen en testapparaten



Patiëntsimulator (QUIK-COMBO)

Direct te verbinden met uw LIFEPAK-defibrillator voor veilige simulatie van cardioversie en elektrische detectie. Genereert fibrillatie, tachycardie en bradycardie, maar ook afwijkingen in ST-segment en T-golf.

11996-000311 (12 afleidingen)

11996-000310 (3 afleidingen)



Herbruikbare trainingselektrodes

Te gebruiken met QUIK-COMBO patiëntsimulators. Gebruikers kunnen hiermee het plaatsen van defibrillatie-elektrodes oefenen. Komt met gebruiksaanwijzing en herbruikbare trainingselektrodes.

11250-000052 (5/paar)

11101-000003 (Vervangingselektrodes 5/paar)



Defibrillatortester

Test vermogensafgifte via standaard harde paddles. Neonlampje geeft aan of er vermogen wordt afgegeven.

11998-000060



QUIK-COMBO testplug

Testplug wordt op de QUIK-COMBO therapiekabel aangesloten om de kabelintegriteit te testen.

11113-000002

Voorlichtingsmateriaal, communicatieaccessoires en accessoires van andere merken



Trainings DVD

3314554-000 (Engels – DVD)

Technische handleiding

26500-003543 (Engels – CD – LIFEPAK 20/20e met CodeManagement-Module)

Gebbruiksaanwijzing

26500-003224 (Int. Engels)

26500-003237 (Nederlands)

Communicatieaccessoires



Kabel voor seriële poort

Om de LIFEPAK 20/20e defibrillator/monitor aan te sluiten op de pc.

11230-000018 (183 cm)

Transport configuratiekabel

Om de LIFEPAK 20/20e aan te sluiten op de LIFEPAK 20/20e defibrillator/monitor.

11230-000019 (183 cm)

Aanbevolen dosis
VF volw.: 200-300-360J

EPAK 20e
DEFIBRILLATOR / MONITOR



- 1 **AAN**
- 2 **ENERGIE-KEUZE**
- 3 **OPLADEN**

AED MODE

- ANALYSE**



- AFL.**
- MAAT**
- SYNC**
- PACER**
- FREQ.**
- STROOM**
- PAUZE**

- ALARM**
- OPTIES**

GEBEURTENIS
Selectiewiel



Neem voor meer informatie contact op met uw plaatselijke vertegenwoordiger van Physio-Control of kijk op onze website op www.physio-control.com



Physio-Control Headquarters
11811 Willows Road NE
Redmond, WA 98052 USA
Tel 425 867 4000
Fax 425 867 4121
www.physio-control.com

**Physio-Control Operations
Netherlands B.V.**
Keizersgracht 125-127,
1015CJ Amsterdam NL
Tel +31 (0)20 7070560
Fax +31 (0)20 3301194
www.physio-control.com

BENELUX Sales Office
Galjoenweg 68
6222 NV Maastricht NL
Tel +31 (0)43 362 0008
Fax +31 (0)43 363 2001
www.physio-control.com