



LIFEPAK[®] 15

MONITOR/DEFIBRILLATORE

Accessori originali di marca Physio-Control

LIFEPAK[®] 15 MONITOR/DEFIBRILLATORE





Accessori originali di marca Physio-Control.

Garantiscono la sicurezza del personale e dei pazienti. Solo gli accessori e gli articoli di consumo Physio-Control sono stati sottoposti a test esaurienti con i prodotti LIFEPAK. Fidatevi del marchio che conoscete e dell'azienda che lo sostiene. Per le ordinazioni, rivolgetevi al rappresentante locale di Physio-Control.

Opzioni di alimentazione



Base REDI-CHARGE

Cavo di alimentazione CA e vassoio adattatore non inclusi.

11141-000115

REDI-CHARGE LIFEPAK 15

Vassoio adattatore

11140-000052

Cavi di alimentazione CA

11140-000015 (U.S.A.)

11140-000019 (Europa)

11140-000023 (Sud Africa)

11140-000046 (Italia)

11140-000017 (Australia)

11140-000021 (Regno Unito)

11140-000045 (Svizzera)



Caricabatteria mobile

Include cavi di alimentazione CA e CC, staffa di fissaggio e istruzioni per l'uso.

11577-000011 (U.S.A.)

11577-000015 (Regno Unito)

11577-000012 (Europa)

11577-000017 (Australia)

11577-000014 (Svizzera)



Batteria agli ioni di litio ricaricabile

5,7 Ah, 11,1 volt

21330-001176



Alimentatore CA

Include cavo ad angolo retto (cavo di alimentazione CA non incluso).

11140-000072

Alimentatore CC

Include cavo CC e cavo ad angolo retto.

11140-000074

Cavo di alimentazione CA

11140-000015 (U.S.A.)

11140-000019 (Europa)

11140-000023 (Sud Africa)

11140-000046 (Italia)

11140-000017 (Australia)

11140-000021 (Regno Unito)

11140-000045 (Svizzera)

Kit collegamento di alimentazione

11577-000019



Cavo di prolunga

Per adattatore di alimentazione CA/CC.

11140-000080



Cavo di alimentazione ad angolo retto di ricambio

Per alimentatore CA/CC.

11140-000081



Cavo di ingresso CC di ricambio

Per alimentatore CC.

11140-000084

Accessori per il monitoraggio ECG



Cavo ECG a 12 derivazioni, Cavo di collegamento con derivazioni periferiche, 4 fili

11111-000018 (1.52 m, AHA)
11111-000019 (1.52 m, IEC)
11111-000020 (2.44 m, AHA)
11111-000021 (2.44 m, IEC)



Cavo ECG a 12 derivazioni, accessorio 6 fili precordiali

11111-000022 (AHA)
11111-000023 (IEC)



Pettine di cablaggio, 4 fili

21300-008054 (confezione da 10 pezzi)

Pettine di cablaggio, 6 fili

21330-008055 (confezione da 10 pezzi)



Cavo ECG, 3 fili

11110-000029 (AHA)
11110-000030 (IEC)



Cavo ECG, 5 fili

4 derivazioni periferiche con 1 derivazione toracica, etichettata "V1" sui rapporti del monitor.

11110-000066 (AHA)
11110-000067 (IEC)



Carta per stampante

100mm x 22m
11240-000016 (scatola da 2 rotoli)



Elettrodi ECG LIFE•PATCH®

Adulti, con gel

(Non disponibile nell'Unione europea)

11100-000001 (confezione da 3 pezzi)
11100-000002 (confezione da 4 pezzi)

Elettrodi ECG Cleartrace®

Adulti, adesivo trasparente

(Disponibile nell'Unione europea)

1700-003 (confezione da 3 pezzi)

Accessori per terapia

Piastre rigide e gel conduttore



Piastre rigide standard (1 paio)

- 11130-000061 (inglese)
- 11130-000062 (francese)
- 11130-000063 (tedesco)
- 11130-000064 (spagnolo)
- 11130-000065 (italiano)
- 11130-000066 (svedese)
- 11130-000067 (danese)
- 11130-000068 (portoghese)
- 11130-000069 (norvegese)
- 11130-000070 (olandese)
- 11130-000071 (finlandese)
- 11130-000072 (polacco)
- 11130-000073 (giapponese)



Adattatore piastra pediatrica

- 11133-000007 (1 adattatore)



Gel conduttore SIGNAGEL®

Da utilizzare con le piastre rigide.
Raccomandato per monitoraggio ECG,
defibrillazione, biofeedback ed EMG.
21300-005847 (240.89 gr)

Elettrodi EDGE System™ per stimolazione/defibrillazione/ECG con connettore QUIK-COMBO®

Validità minima residua di almeno 18 mesi al momento della spedizione da Physio-Control, salvo diversa indicazione.



Elettrodi EDGE System con connettore QUIK-COMBO

Lunghezza cavetto: 60.96 cm

11996-000091



Elettrodi EDGE System RTS (radiotrasparenti) con connettore QUIK-COMBO

Lunghezza cavetto: 60.96 cm

11996-000090



Elettrodi EDGE System con connettore QUIK-COMBO e sistema di preconnessione REDI-PAK™

Lunghezza cavetto: 106.68 cm

11996-000017



Elettrodi pediatrici EDGE System RTS con connettore QUIK-COMBO

Esclusivamente per l'utilizzo con monitor/defibrillatori in modalità manuale; 12 mesi di validità minima residua al momento della spedizione.
Lunghezza cavo: 60.96 cm

11996-000093



Cavo di terapia QUIK-COMBO

con pratico connettore per cavo TRUE-LOCK™.

11113-000004 (2.44 m)

Accessori per il monitoraggio non invasivo della pressione

Tubi per il monitoraggio non invasivo della pressione



Tubi per il monitoraggio non invasivo della pressione

21300-007299 (2.74 m)

21300-007298 (3.66 m)



Tubi per il monitoraggio non invasivo della pressione a spirale

21300-007300 (0.61-2.74 m)

Bracciali per il monitoraggio non invasivo della pressione



Bracciale riutilizzabile

Extra Large adulto

45 - 44 cm

11160-000009

Pediatrico

13 - 20 cm

11160-000003

Large adulto

32 - 42 cm

11160-000007

Infantile

8 - 14 cm

11160-000001

Adulto

26 - 35 cm

11160-000005



Bracciale monopaziente

Extra Large adulto

45 - 44 cm

11160-000010

Pediatrico

13 - 20 cm

11160-000004

Large adulto

32 - 42 cm

11160-000008

Infantile

8 - 14 cm

11160-000002

Adulto

26 - 35 cm

11160-000006

Accessori per il monitoraggio pulsossimetrico

Cavi per pazienti Masimo SET® RC



Cavi per pazienti RC

Per l'uso con i sensori per pazienti M-LNCS e Rainbow.

11171-000037 (1.22 m)

11171-000038 (3.66 m)

Sensori di SpO₂ compatibili con i cavi per pazienti Masimo SET RC



Sensore riutilizzabile M-LNCS

11171-000046 (Ad)

11171-000047 (Ped)



Sensori adesivi M-LNCS (scatola da 20 pezzi)

11171-000039 (Ad)

11171-000040 (Ped)



Sensori adesivi M-LNCS (scatola da 20 pezzi)

11171-000041 (Inf)

11171-000042 (Neo/Ad)

11171-000043 (Neo/Neo prem.)

Sensori Rainbow® di SpO₂, SpCO e SpMet compatibili con i cavi per pazienti Masimo SET RC



Sensore riutilizzabile Rainbow

11171-000049 (Ad)

11171-000050 (Ped)



Sensore adesivo Rainbow (scatola da 10 pezzi)

11996-000339 (Ad)

11996-000340 (Ped)



Sensore adesivo Rainbow (scatola da 10 pezzi)

11996-000342 (Inf)

11996-000341 (Neo/Ad)

Cavi per pazienti Masimo SET LNC



Cavo per pazienti RED LNC

Per l'uso con i sensori per pazienti LNCS.

11996-000323 (1.22 m)

11996-000324 (3.05 m)

11996-000325 (4.27 m)

Sensori di SpO₂ compatibili con i cavi per pazienti Masimo SET LNC



Sensore riutilizzabile LNCS®

11171-000017 (Ad)

11171-000018 (Ped)



Sensore morbido riutilizzabile LNCS

11171-000052 (Ad)



Sensore adesivo LNCS (scatola da 20 pezzi)

11171-000019 (Ad)

11171-000020 (Ped)



Sensore adesivo LNCS (scatola da 20 pezzi)

11171-000029 (Neo/Neo prem.)

11171-000028 (Neo/Ad)

11171-000031 (Inf)

Accessori per il monitoraggio pulsossimetrico

Sensori per pazienti a collegamento diretto solo per SpO₂



Sensore per adulti riutilizzabile a collegamento diretto

11996-000331 (0.91 m)

11996-000332 (3.66 m)



Sensore pediatrico riutilizzabile a collegamento diretto

11996-000333 (0.91 m)

11996-000334 (3.66 m)



Sensore morbido per adulti riutilizzabile a collegamento diretto

11171-000053 (2.44 m)

Sensori per pazienti a collegamento diretto Rainbow SpO₂, SpCO e SpMet



Sensore riutilizzabile per adulti a collegamento diretto Rainbow

11996-000335 (0.91 m)

11171-000032 (2.44 m)

11996-000336 (3.66 m)



Sensore pediatrico riutilizzabile a collegamento diretto Rainbow

11996-000337 (0.91 m)

11171-000033 (2.44 m)

11996-000338 (3.66 m)

Ulteriori accessori Masimo



Schermo per luce ambientale riutilizzabile

11171-000054 (confezione da 5)



Schermo per luce ambientale monouso

11171-000055 (confezione da 10)

Accessori per il monitoraggio pulsossimetrico

Adattatore da Masimo a Nellcor



Cavo Red MNC

Cavo Red MNC collega LIFEPAK 15 al sensore per pazienti Nellcor.

11996-000365 (1.22 m)

11996-000366 (3.05 m)

Adattatore da Masimo a Nellcor compatibile con i sensori di SpO₂



Clip riutilizzabile DURASENSOR

11996-000060 (Ad)

Sensore multiposizione riutilizzabile DURA-Y

11996-000106 (> 1 kg)



Sensore riutilizzabile Oxiband

Include 50 sensori adesivi monouso.

11996-000061 (Ad/Neo)

11996-000062 (Ped/Inf)

Fascia adesiva monouso (confezione da 100 pezzi)

Non disponibile in Canada.

11996-000048 (Ad/Neo)

11996-000049 (Ped/Inf)



Sensori adesivi Oxisensor II (scatola da 24 pezzi)

11996-000113 (Ad, 45.72 cm)

11996-000114 (Ad, 91.44 cm)

11996-000116 (Ped, 45.72 cm)



Sensori adesivi Oxisensor II (scatola da 24 pezzi)

11996-000115 (Inf, 45.72 cm)

11996-000117 (Neo/Ad, 45.72 cm)

Monitoraggio della temperatura

Cavi della temperatura



Cavo adattatore per la temperatura

11140-000079 (3.05 m)

11140-000078 (1.52 m)

Sensori della temperatura

Monopaziente



Sensore esofageo-rettale

11996-000360 (9FR, scatola da 20 pezzi)



Sensore sonda cutanea

11996-000359 (scatola da 20 pezzi)



Sensore catetere Foley

11996-000361 (14FR, confezione da 10)

11996-000362 (16FR, confezione da 10)

11996-000363 (18FR, confezione da 10)

Accessori per il monitoraggio della CO₂ di fine espirazione (EtCO₂)

Linee di campionamento Oridion® per pazienti intubati

Monopaziente



FilterLine® SET

Applicazioni principali: Sala operatoria, Servizi di emergenza medica, Interno ospedale, Team di risposta rapida alle emergenze, Trasporto.

Adulti/Pediatico

11996-000081 (confezione da 25, 200 cm)

11996-000164 (confezione da 25, 400 cm)



FilterLine H SET

Applicazioni principali: Terapia intensiva, Ambienti umidificati.

Adulti/Pediatico

11996-000080 (confezione da 25, 200 cm)

Adulti/Neonatale

11996-000001 (confezione da 25, 200 cm)

Linee di campionamento Oridion per pazienti non intubati

Monopaziente



Smart CapnoLine® Plus

Applicazioni principali: Sedazione procedurale, Procedure per il tratto digestivo superiore, Assistenza anestesiológica monitorata (MAC), SME, Reparto Emergenze, Team di risposta rapida alle emergenze.

Adulti con O₂

11996-000163 (confezione da 25, 200 cm)

11996-000167 (confezione da 100, 200 cm)

11996-000165 (confezione da 25, 400 cm)

Adulti senza O₂

11996-000162 (confezione da 25, 200 cm)

11996-000166 (confezione da 100, 200 cm)



Smart CapnoLine

Applicazioni principali: Sedazione procedurale, SME, Reparto Emergenze, Team di risposta rapida alle emergenze.

Pediatico con O₂

11996-000128 (confezione da 25, 200 cm)

Pediatico senza O₂

11996-000120 (confezione da 25, 200 cm)

Borse e opzioni di montaggio



Borsa standard per il trasporto

Include tasca destra e sinistra.

11577-000002

Tasca superiore

Per riporre sensori ed elettrodi; da sistemare al posto delle piastre rigide standard.

11220-000028

Tracolla

11577-000001

Tasca posteriore

Ideale per riporre ulteriori accessori.

11260-000039



Connettore per letto

Da utilizzare solo in ospedale.

11996-000374

Accessori per le comunicazioni



Cavo per il collegamento del monitor LIFEPAK al PC

Per il collegamento del monitor/defibrillatore LIFEPAK 12 o LIFEPAK 15 al PC.

11230-000020 (seriale)

11996-000369 (USB)



Gateway wireless Titan II

Per la trasmissione dei dati da LIFEPAK 12/15 al sistema LIFENET o al software per revisione dati CODE-STAT. Richiede la disponibilità di una rete wireless.

21996-000073

21996-000075 (con registrazione vocale)



Gateway 3G

Per la trasmissione dei dati da LIFEPAK 12/15 al sistema LIFENET o al software per revisione dati CODE-STAT. Richiede piano dati.

21996-000086 (Gateway Verizon)

99428-000305 (Piano dati Verizon)

21996-000082 (Gateway AT&T)

99428-000304 (Piano dati AT&T)

Simulatori e materiale per l'addestramento



Simulatore paziente (QUIK-COMBO)

Può essere collegato direttamente ai defibrillatori LIFEPAK per consentire una simulazione sicura della cardioversione e della cattura elettrica. Simula fibrillazioni, tachicardie e bradicardie, in aggiunta ad anomalie dell'onda T e del segmento ST.

11996-000311 (12 derivazioni)

11996-000310 (3 derivazioni)



Defibrillator Checker

Accessorio che consente di verificare l'erogazione di energia tramite le piastre rigide standard. L'avvenuta erogazione di energia è confermata dall'accensione di un neon luminoso.

11998-000060



Carico di prova

Da usare per eseguire i controlli delle prestazioni dei cavi di terapia. Da collegare al cavo di terapia QUIK-COMBO del defibrillatore.

21330-001368 (brasiliiano, ungherese, portoghese, polacco, rumeno)

21330-001369 (cinese, ceco, giapponese, coreano, russo)

21330-001366 (danese, finlandese, norvegese, svedese)

21330-001367 (olandese, francese canadese, tedesco, inglese internazionale, italiano, spagnolo)

21330-001365 (inglese)

Strumenti per l'addestramento



Elettrodi per addestramento a clip

Da usare con i simulatori paziente QUIK-COMBO. Permette agli utenti di fare pratica nel posizionamento degli elettrodi per la defibrillazione. Include istruzioni per l'uso ed elettrodi riutilizzabili per l'addestramento.

11250-000052 (5/paia)

11101-000003 (5/paia di ricambio)



Video di servizio:

21330-001357 (inglese – DVD NTSC)

Istruzioni operative:

26500-003255 (inglese)

26500-003256 (inglese internazionale)

26500-003330 (tedesco)

26500-003331 (italiano)

26500-003332 (francese)

26500-003333 (olandese)

26500-003334 (spagnolo)

26500-003335 (portoghese iberico)

26500-003336 (portoghese brasiliano)

26500-003337 (svedese)

26500-003338 (danese)

26500-003339 (finlandese)

26500-003340 (norvegese)

26500-003341 (polacco)

26500-003342 (ungherese)

26500-003343 (ceco)

26500-003344 (russo)

26500-003345 (coreano)

Per ulteriori informazioni contattare il proprio referente locale Physio-Control o visitare il sito internet www.physio-control.com



Physio-Control Headquarters
11811 Willows Road NE
Redmond, WA 98052 USA
Tel 425 867 4000
Fax 425 867 4121
www.physio-control.com

**Physio-Control Operations
Netherlands B.V.**
Keizersgracht 125-127,
1015CJ Amsterdam NL
www.physio-control.nl
Tel +31 (0)20 7070560
Fax +31 (0)20 3301194

**Physio-Control
Italy Sales S.r.l.**
Viale Brianza, 181
20092 Cinisello
Balsamo (MI)
Tel +39 02 66026100
Fax +39 02 6185299

**Physio-Control
Switzerland Sales GmbH**
Tel +41 (0) 41 210 48 20
Tel 0800 00 66 33 (kostenlos)
Fax +41 (0) 41 210 48 22
Fax 0800 00 66 44 (kostenlos)
www.physio-control.ch