



LIFEPAK[®] 15

MONITOR / DEFIBRYLATOR

Originalne akcesoria Physio-Control

LIFEPAK[®] 15 MONITOR / DEFIBRYLATOR





Oryginalne akcesoria Physio-Control.

Zapewnij bezpieczeństwo swojemu personelowi i pacjentom. Z produktami LIFEPAK dokładnie przetestowano tylko akcesoria i wyroby jednorazowego użytku firmy Physio-Control. Pozostań przy marce, której ufasz i firmie, która za nią stoi. Aby złożyć zamówienie, skontaktuj się z przedstawicielem Physio-Control.

Opcje zasilania



Podstawa ładowarki REDI-CHARGE

Nie zawiera kabla zasilania i tacki do ładowarki.
11141-000115

REDI-CHARGE LIFEPAK 15

Tacka do ładowarki

11140-000052

Kable zasilania DC

11140-000019 (Europa)



Przenośna ładowarka baterii

Zawiera kable AC i DC, element montażowy i instrukcję obsługi.

11577-000012 (Europa)



Ładowalna bateria litowo-jonowa

5,7 Ah., 11,1 V.

21330-001176



Zasilacz AC

Zawiera kabel z wtyczką zgiętą pod kątem prostym (nie zawiera kabla zasilania AC)

11140-000072

Zasilacz DC

Zawiera kabel DC i kabel z wtyczką zgiętą pod kątem prostym

11140-000074

Kabel zasilania AC

11140-000019 (Europa)

Zestaw do mocowania kabli zasilania

11577-000019



Przedłużacz

Do zasilacza AC/DC.

11140-000080



Zapasowy kabel zasilania z wtyczką zgiętą pod kątem prostym

Do zasilacza AC/DC.

11140-000081



Zapasowy kabel wejściowy DC

Do zasilacza DC.

11140-000084

Akcesoria do monitorowania EKG



Kabel główny do 12-odprowadzeniowego EKG z 4-odprowadzeniową wiązką odprowadzeń kończynowych
11111-000019 (5ft, IEC)
11111-000021 (8ft, IEC)



Kabel do 12-odprowadzeniowego EKG - 6-żyłowa wiązka odprowadzeń przedsercowych
11111-000023 (IEC)



Rozdzielacz do kabli do wiązki 4-odprowadzeniowej
21300-008054 (10 szt./op)

Rozdzielacz do kabli do wiązki 6-odprowadzeniowej
21330-008055 (10 szt./op)



3-odprowadzeniowy kabel do EKG
11110-000030 (IEC)



5-odprowadzeniowy kabel EKG pacjenta do defibrylatora
Wtyczka zgięta pod kątem prostym, 4 odprowadzenia kończynowe i 1 piersiowe, oznaczone "V1" na ekranie LIFEPAK 15.
11110-000067 (IEC)



Papier
100 mm x 22 m (2 rolki w opakowaniu)
11240-000016

Akcesoria do terapii

Twarde łyżki i żel elektrodowy



Standardowe łyżki twarde (1 para)
11130-000072 (polski)



Żel elektrodowy SIGNAGEL®

Do użytku z łyżkami twardymi. Zalecany dla EKG, defibrylacji, EMG.

21300-005847 (250 ml)



Nakładka pediatryczna na łyżkę
11133-000007 (1 nakładka)

Elektrody EDGE System™ do stymulacji/defibrylacji/EKG ze złączem QUIK-COMBO®

Poza opisanymi wyjątkami, od daty wysyłki z Physio-Control minimum 18 miesięcy przydatności do użytku.



Elektrody EDGE System ze złączem QUIK-COMBO

Kabel dł. 60 cm
11996-000091



EDGE System RTS radiotransparentne Elektrody ze złączem QUIK-COMBO

Kabel dł. 60 cm
11996-000090



Elektrody EDGE System ze złączem QUIK-COMBO i systemem REDI-PAK

Kabel dł. 106 cm
11996-000017



Elektrody pediatryczne EDGE System RTS ze złączem QUIK-COMBO

Tylko do użytku z monitorem/defibrylatorem ręcznym; od daty wysyłki z Physio-Control minimum 12 miesięcy przydatności do użytku
Kabel dł. 60 cm
11996-000093



Kabel terapeutyczny QUIK-COMBO

Wyposażony w wygodne złącze TRUE-LOCK™
11113-000004 (2,5 m)

Akcesoria do monitorowania NIBP

Wężyki NIBP



Przewody NIBP

21300-007299 (2,7 m)

21300-007298 (3,7 m)



Przewody NIBP spiralne

21300-007300 (0,6 – 2,7 m)

Mankiety NIBP



Mankiet wielokrotnego użytku

Bardzo duży dla dorosłych

35 - 44 cm

11160-000009

Duży dla dorosłych

32 - 42 cm

11160-000007

Pediatryczny

13 - 20 cm

11160-000003

Dla dorosłych

26 - 35 cm

11160-000005

Niemowlęcy

8 - 14 cm

11160-000001



Mankiet do jednorazowego użytku

Bardzo duży dla dorosłych

35 - 44 cm

11160-000010

Duży dla dorosłych

32 - 42 cm

11160-000008

Pediatryczny

13 - 20 cm

11160-000004

Dla dorosłych

26 - 35 cm

11160-000006

Niemowlęcy

8 - 14 cm

11160-000002

Akcesoria do pulsoksymetrii

Przewody pacjenta Masimo SET® RC



Przewód pacjenta RC

Do użytku z czujnikami M-LNCS i Rainbow

11171-000037 (1,3 m)

11171-000038 (3,5 m)

Czujniki SpO₂ do przewodów pacjenta Masimo SET RC



CZUJNIK M-LNCS WIELOKROTNEGO UŻYTKU

11171-000046 (Dla dorosłych)

11171-000047 (Pediatriczny)



Czujniki przylepne M-LNCS (20 szt./op.)

11171-000039 (Dla dorosłych)

11171-000040 (Pediatriczne)



Czujniki przylepne M-LNCS (20 szt./op.)

11171-000043 (Dla noworodków/wcześnieńników)

11171-000042 (Dla noworodków/dorosłych)

11171-00004A (Niemowlęcy)

Czujniki Rainbow® SpO₂, SpCO, SpMet do przewodów Masimo SET RC pacjenta



Czujnik Rainbow wielokrotnego użytku

11171-000049 (Dla dorosłych)

11171-000050 (Pediatriczny)



Czujnik przyklepany Rainbow (10 szt./op.)

11996-000339 (Dla dorosłych)

11996-000340 (Pediatriczny)



Czujnik przyklepany Rainbow (10 szt./op.)

11996-000342 (Niemowlęcy)

11996-000341 (Dla noworodków/dorosłych)

Przewody pacjenta Masimo SET LNC



Przewód pacjenta LNC, czerwony

Do użytku z czujnikami LNCS

11996-000323 (1,3 m)

11996-000324 (3 m)

11996-000325 (4,3 m)

Czujniki SpO₂ do przewodów pacjenta Masimo SET LNC



Czujnik LNCS® wielokrotnego użytku

11171-000017 (Dla dorosłych)

11171-000018 (Pediatriczny)



Czujnik miękki LNCS wielokrotnego użytku

11171-000052 (Dla dorosłych)



Czujnik przylepny LNCS (20 szt./op.)

11171-000019 (Dla dorosłych)

11171-000020 (Pediatriczny)



Czujnik przylepny LNCS (20 szt./op.)

11171-000029 (Dla noworodków/wcześnieńców)

11171-000028 (Dla noworodków/dorosłych)

11171-000031 (Niemowlęcy)

Akcesoria do pulsoksymetrii

Czujniki saturacji tlenem (SpO₂) podłączane bezpośrednio



Bezpośrednio podłączany czujnik wielokrotnego użytku dla dorosłych

11996-000331 (1 m)
11996-000332 (3,7 m)



Bezpośrednio podłączany czujnik wielokrotnego użytku dla dzieci

11996-000333 (1 m)
11996-000334 (3,7 m)



Bezpośrednio podłączany miękki czujnik wielokrotnego użytku dla dorosłych

11171-000053 (2,4 m)

Bezpośrednio podłączane czujniki Rainbow saturacji tlenem (SpO₂), saturacji karboksyhemoglobina (SpCO), saturacji utlenioną hemoglobina (SpMet)



Bezpośrednio podłączany czujnik Rainbow wielokrotnego użytku, dla dorosłych

11996-000335 (1 m)
11171-000032 (2,4 m)
11996-000336 (3,7 m)



Bezpośrednio podłączany czujnik wielokrotnego użytku, pediatryczny

11996-000337 (1 m)
11171-000033 (2,4 m)
11996-000338 (3,7 m)

Dodatkowe akcesoria Masimo



Osłona przed światłem otoczenia wielokrotnego użytku

11171-000054 (5/OP.)



Osłona przed światłem otoczenia jednokrotnego użytku

11171-000055 (10/op.)

Akcesoria do pulsoksymetrii

Adapter do podłączenia Masimo do Nellcor



Przedłużacz MNC, typu RED

Umożliwia podłączenie czujnika pacjenta Nellcor do LIFEPAK 15

11996-000365 (1,3 m)

11996-000366 (3 m)

Czujniki saturacji tlenem (SpO₂) kompatybilne z adapterem do podłączania Masimo z Nellcor



Czujnik DURASENSOR typu klips wielokrotnego użytku

11996-000060 (Dla dorosłych)

Czujnik DURA-Y wielokrotnego użytku

11996-000106 (> 1 kg)



Czujnik Oxiband wielokrotnego użytku

Zawiera 50 przyklejonych czujników jednorazowego użytku.

11996-000061 (Dla dorosłych/norodków)

11996-000062 (Pediatriczny/niemowlęcy)

Przylepny pasek jednorazowego użytku

(100 szt./op.)

Niedostępny w Kanadzie.

11996-000048 (Dla dorosłych/norodków)

11996-000049 (Pediatriczny/niemowlęcy)



Czujniki przylepne Oxisensor II (24 szt./op.)

11996-000113 (Dla dorosłych, 45 cm)

11996-000114 (Dla dorosłych, 90 cm)

11996-000116 (Pediatriczny, 45 cm)



Czujniki przylepne Oxisensor II (24 szt./op.)

11996-000115 (Niemowlęce, 45 cm)

11996-000117 (Dla noworodków/dorosłych, 45 cm)

Monitorowanie temperatury

Przewody do monitorowania temperatury



Przedłużacz do czujnika temperatury

11140-000079 (3 m)

11140-000078 (1,5 m)

Czujniki temperatury

Do zastosowania u jednego pacjenta



Czujnik przelykowo-rektalny

11996-000360 (9 FR, 20 szt./op.)



Czujnik pomiaru temperatury na powierzchni skóry

11996-000359 (20 szt./op.)



Cewnik Foleya z czujnikiem

11996-000361 (14 FR, 10 szt./op.)

11996-000362 (16 FR, 10 szt./op.)

11996-000363 (18 FR, 10 szt./op.)

Akcesoria do monitorowania końcowo-wydechowego stężenia CO₂ (EtCO₂)

Oridion® Filterlines dla pacjentów intubowanych

Jednorazowego użytku



FilterLine® SET

Podstawowe zastosowania: sale operacyjne, ratownictwo medyczne, oddział opieki doraźnej, zespoły szybkiego reagowania, transport.

Dla dorosłych/pediatryczny

11996-000081 (25 szt./op., 200 cm)

11996-000164 (25 szt./op., 400 cm)



FilterLine H SET

Podstawowe zastosowania: oddziały intensywnej opieki, środowisko o dużej wilgotności.

Dla dorosłych/pediatryczny

11996-000080 (opak. 25 szt., 200 cm)

Dla dorosłych/norodkowy

11996-000001 (25 szt./op., 200 cm)

Oridion Filterline dla pacjentów niezaintubowanych

Jednorazowego użytku



Smart CapnoLine® Plus

Podstawowe zastosowania: sedacja zabiegowa, zabiegi w górnych drogach żołądkowo-jelitowych, monitorowana opieka anestezyjologiczna, ratownictwo medyczne, oddział pomocy doraźnej, zespoły szybkiego reagowania.

Dla dorosłych z podłączeniem O₂

11996-000163 (25 szt./op., 200 cm)

11996-000167 (100 szt./op., 200 cm)

11996-000165 (25 szt./op., 400 cm)

Dla dorosłych bez podłączenia O₂

11996-000162 (25 szt./op., 200 cm)

11996-000166 (100 szt./op., 200 cm)



Smart CapnoLine

Podstawowe zastosowania: sedacja zabiegowa, ratownictwo medyczne, oddział pomocy doraźnej, zespoły szybkiego reagowania.

Pediatryczne z podłączeniem O₂

11996-000128 (25 szt./op., 200 cm)

Pediatryczne bez podłączenia O₂

11996-000120 (25 szt./op., 200 cm)

Torby transportowe i zawieszania



Standardowa torba transportowa

Wyposażona w prawą i lewą kieszeń
11577-000002

Pasek naramienny

11577-000001



Łącznik łóżkowy

Tylko do użytku szpitalnego.
11996-000374

Górna kieszeń

Służy do przechowywania czujników i elektrod; umieszczana zamiast standardowych łyżek.
11220-000028

Tylna kieszeń

Idealnie nadaje się do przechowywania akcesoriów.
11260-000039

Akcesoria komunikacyjne



Kabel do podłączenia monitora LIFEPAK do komputera

Do podłączenia monitora/defibrylatora LIFEPAK 12 lub LIFEPAK 15 do komputera.
11230-000020 (szeregowy)
11996-000369 (USB)



Bezprzewodowa bramka Titan II

Do transmisji danych z LIFEPAK 12/15 do systemu LIFENET lub programu CODE-STAT do przeglądu danych. Wymaga sieci bezprzewodowej.
21996-000073
21996-000075 (z rejestracją głosową)



Bramka 3G

Do transmisji danych z LIFEPAK 12/15 do systemu LIFENET lub programu CODE-STAT do przeglądu danych. Wymaga posiadania planu obejmującego usługi transmisji danych.
21996-000087 (Modem Multitech)

Testery i materiały szkoleniowe



Symulator pacjenta (QUIK-COMBO)

Podłączany bezpośrednio do defibrylatora LIFEPAK w celu przeprowadzenia bezpiecznej symulacji kardiowersji i analizy elektrokardiograficznej. Generuje fibrylację, tachykardię i bradykardię, jak również anomalie odcinka ST i amplitudy załamka T.

11996-000311 (12-odprowadzeniowy)

11996-000310 (3-odprowadzeniowy)



Urządzenie kontrolne defibrylatora

Sprawdza integralność dopływu energii do standardowych twardej tyżek. Neonowa lampka wskazuje dopływ energii.

11998-000060



Wkład testowy

Przeznaczony do wykonywania testów kontrolnych funkcjonowania kabla terapeutycznego. Podłączany do kabla terapeutycznego QUIK-COMBO w defibrylatorze.

21330-001368

Narzędzia szkoleniowe



Elektrody szkoleniowe z klipssem

Do użytku z symulatorami pacjenta QUIK-COMBO. Przeznaczone dla użytkowników do trenowania zakładania elektrod defibracyjnych. Zestaw zawiera instrukcję użytkowania i elektrody szkoleniowe wielokrotnego użytku.

11250-000052 (5/parę)

11101-000003 (zamiennie 5/parę)



Szkoleniowy film wideo

21330-001357 (angielski – NTSC DVD)

Instrukcje obsługi:

26500-003341 (polski)



Physio-Control Headquarters
11811 Willows Road NE
Redmond, WA 98052 USA
Tel 425 867 4000
Fax 425 867 4121
www.physio-control.com

**Physio-Control Operations
Netherlands B.V.**
Keizersgracht 125-127,
1015 C.J Amsterdam, NL
www.physio-control.nl
Tel +31 (0)20 7070560
Fax +31 (0)20 3301194

**Physio-Control
Poland Sales Sp.z.o.o**
Plac Joachima Lelewela 2
01-624 Warszawa
Tel 22 56 91 210
Fax 22 896 14 45

W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem Physio-Control lub odwiedzenie strony www.physio-control.com